

MAQUINARIA

Residencial 2020



TECNOLOGIAS PATENTADAS POR **TORO** QUE FACILITAN Y OPTIMIZAN EL TRABAJO



AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®

La tecnología que permite a la máquina adaptarse al ritmo de siega de cada persona.

El cortacésped, que funciona de forma autopropulsada, aumenta o disminuye su velocidad automáticamente, adaptándose

siempre a la velocidad de paseo del usuario incluso en pendientes. Esto permite al usuario trabajar a su propio ritmo.



POWERREVERSE™

El avance tecnológico que facilita la siega.

¿Imaginas un cortacésped de manillar con un sistema de tracción que funcione tanto hacia delante como marcha atrás? Con el nuevo sistema POWERREVERSE es posible.

Hacia delante, las ruedas traseras se ajustan a su paso pero cuando el operario tira hacia atrás de la máquina, la tracción cambia a las ruedas delanteras, que ayudan a ir marcha atrás. Segar por debajo de obstáculos nunca fue tan fácil.



ISO-FLEX™

La tecnología que cuida de ti.

El manillar que aísla las vibraciones y bascula suavemente, adaptándose al movimiento del operario al caminar.

Ésto proporciona mayor comodidad para el operario y evita lesiones. Además permite el máximo control en el manejo del cortacésped.



RECYCLER®

La tecnología más sostenible.

Tritura los restos de siega en partículas muy pequeñas que deposita en el césped, directamente sobre la tierra.

Mejora el estado fitosanitario del césped y reduce los costes de mantenimiento (abono y agua).

Reduce la pérdida de nutrientes y de agua, ya que los restos de siega permanecen en el césped. Su minúsculo tamaño permite que sean degradados rápidamente e incorporados al terreno. Ahorra tiempo ya que no hay que vaciar el saco recogedor.



RUNSMART®

La tecnología que ahorra batería.

Obtenga un 25% más de tiempo de funcionamiento con la batería L405 gracias a su software de gestión inteligente que maximiza el tiempo de funcionamiento y la energía.

Obtenga más potencia y una vida útil más larga de su segadora, gracias a un motor de corriente continua sin escobillas de alto rendimiento con menos fricción, menos mantenimiento y menos desgaste que un motor con escobillas.



MYRIDE®

La tecnología más cómoda.

Sistema de suspensión configurable integrado en el asiento. Éste, está montado sobre una plataforma suspendida, e incorpora amortiguadores traseros

regulables, que puedes ajustarse sin necesidad de herramientas.

Reduce el efecto de los baches y vibraciones en el cuerpo del usuario.



HOVERPRO 450

460 C REC

530 C REC

530 C REC
Electric Start

550 C REC

550 C REC
PowerReverse

550 C REC
Full Equip

550 C REC
Batería

480 REC

TIMEMASTER

REFERENCIA* (ANTIGUA/ NUEVA)	02612	20942 / 20944	29732 / 21750	29734 / 21751	20955 / 21762	20964 / 21767	20965 / 21768	21863	20836 / 21681	20976 / 21810
CÓDIGO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ANCHO CORTE	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	48 cm	76 cm
ALTURA CORTE	18 - 30 mm	25 - 70 mm	32 - 95 mm	32 - 95 mm	25 - 102 mm	25 - 102 mm	25 - 102 mm	25-102 mm	25 - 102 mm	32 - 108 mm
MOTOR	Honda GCV160 4T OHC Gasolina, 160 cc	TORO OHV, 159 cc	B&S 675 EXI OHV, 163 cc	B&S 675 EXI OHV, 163 cc	B&S 675 EXI OHV, 163 cc	B&S 675 EXI OHV, 163 cc	B&S 675 EXI OHV, 163 cc	Motor eléctrico 60 V sin escobillas 2 kW	TORO OHV, 159 cc	B&S 1000 series OHV, 223 cc
CARCASA	Plástico / hilo de Nylon	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Aluminio	Acero con chasis de aluminio
TRACCIÓN	Flotante. Colchón de aire	Trasera, velocidad fija	Trasera, velocidad variable	Trasera, velocidad variable	Trasera, adaptable	4x4, adaptable	4x4, adaptable	Trasera, adaptable	Trasera, adaptable	Trasera, adaptable
DEPÓSITO GASOLINA	0,77 litros	1,0 litros	0,95 litros	0,95 litros	0,9 litros	0,9 litros	0,9 litros	N/A	1,1 litros	1,1 litros
PESO	17,6 kg	29 kg	30 kg	34 kg	36 kg	35 kg	38 kg	36 kg	37 kg	62 kg
RECOGEDOR	N/A	55 litros	70 litros	70 litros	74 litros	74 litros	74 litros	74 litros	60 litros	88 litros

TECNOLOGÍAS EASY TO USE

N/A

RECYCLER 3X1®
Puerto de lavado

RECYCLER 3X1®

RECYCLER 3X1®
Puerto de lavado

RECYCLER 3X1®
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
Puerto de lavado
Manillar de ajuste rápido

RECYCLER 3X1®
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
POWEREVERSE™
Puerto de lavado
Manillar de ajuste rápido

RECYCLER 3X1®
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
POWEREVERSE™
ISOFLEX™
SMART STOW®
Puerto de lavado
Manillar de ajuste rápido
High Wheel

RECYCLER 3X1®
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
SMART STOW®
RUNSMART
Puerto de lavado
Manillar de ajuste rápido
Incluye: cargador y batería 6Ah

RECYCLER 2X1®
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
Puerto de lavado
Plegado rápido

RECYCLER 3X1®
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
Puerto de lavado
Plegado rápido
Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)

PRECIO CON IVA INCLUIDO

1.070,00 €

545,00 €

725,00 €

880,00 €

890,00 €

995,00 €

1.055,00 €

1.125,00 €

995,00 €

1.850,00 €

PROFESIONAL

RESIDENCIAL

PROFESIONAL

GIRO CERO



53 K

PRO 53 II

Z 3200

Z 4200 e

Z 4200

NOVUEVO
Z 4200
MyRide

TITAN 122

TITAN 137

TITAN 122 MyRIDE **TITAN 137 MyRIDE**

22291	22280	REFERENCIA	74650 / 74682	74665 / 74685	74667 / 74687	74690	74864 / 74874	74865 / 74877	74866 / 74887	74867 / 74889
I	I	CÓDIGO	I	I	I	I	I	I	I	I
53 cm	53 cm	ANCHO CORTE	81 cm	107 cm	107 cm	107 cm	122 cm	137 cm	122 cm	137 cm
25 - 114 mm	25 - 114 mm	ALTURA CORTE	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm	38 - 114 mm
Kawasaki, FJ 180 4T, OHV, 179 cc	Kawasaki, FJ 180 4T, OHV, 179 cc	MOTOR	TORO, Monocilíndrico OHV, 452 cc, 16 hp	TORO, Monocilíndrico OHV, 452 cc, 16 hp	TORO V-Twin OHV 708 cc, 24,5 hp	TORO V-Twin, OHV 708 cc, 24,5 hp	Toro V-Twin OHV 708 cc, 24,5 hp	Toro V-Twin OHV 708 cc, 24,5 hp	Toro V-Twin OHV 708 cc, 24,5 hp	Toro V-Twin OHV 708 cc, 24,5 hp
Aluminio	Aluminio	CARCASA MATERIAL/TIPO	Acero / Recycler, Descarga lateral	Acero / Recycler, Descarga lateral	Acero / Recycler, Descarga lateral	Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral	Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral	Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral	Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral	Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral
Trasera, velocidad fija	Trasera, 3 velocidades	TRACCIÓN	Hidrostática 2WD	Hidrostática 2WD	Hidrostática 2WD	Hidrostática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD	Hidroestática 2WD
1,8 litros	3,8 litros	DIMENSIONES	182x99x95 cm	182x137x105 cm	182x137x105 cm	182x137x105 cm	208x133x112 cm	208x146x112 cm	208x133x112 cm	208x146x112 cm
50 kg	56 kg	VELOCIDAD	9,7 km/h	9,7 km/h	9,7 km/h	9,7 km/h	13,7 km/h	13,7 km/h	13,7 km/h	13,7 km/h
77 litros	77 litros	PESO	238 kg	254 kg	254 kg	267 kg	337 kg	344 kg	337 kg	344 kg

TECNOLOGIAS EASY TO USE

RECYCLER 2X1®	RECYCLER 2X1® Embrague de Freno de Cuchilla (BBC)	RECYCLER®	RECYCLER®	RECYCLER®	RECYCLER®	RECYCLER®	RECYCLER®	RECYCLER®	RECYCLER®	RECYCLER®
		SMART SPEED®	SMART SPEED®	SMART SPEED®	SMART SPEED®	SMART SPEED®	SMART SPEED®	SMART SPEED®	SMART SPEED®	SMART SPEED®
		Puerto de lavado	Puerto de lavado	Puerto de lavado	Puerto de lavado	MYRIDE® Puerto de lavado	Puerto de lavado	Puerto de lavado	MYRIDE® Puerto de lavado	MYRIDE® Puerto de lavado

1.570,00 €

1.895,00 €

PRECIO CON IVA INCLUIDO

4.410,00 €

4.610,00 €

5.450,00 €

5.950,00 €

8.270,00 €

8.340,00 €

8.890,00 €

9.230,00 €

***SE PROPORCIONARÁ LA REFERENCIA ANTIGUA HASTA FIN DE EXISTENCIAS**



Riversa

THEGREENTEAM



Ctra. Cádiz, km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539

www.riversa.es

01.2020



EXPERIENCIA Y EFICACIA A SU SERVICIO

Sello del distribuidor

